

Année scolaire : 2025_2026

Ecole Élémentaire publique Alfred Isautier

Téléphone : 0262 35 42 73

Mail : ce.9741239D@ac-reunion.fr

Circonscription de Saint Pierre 2

IEN : M. Boris IDMONT

Directeur : M. Bertrand GALLARD

COMPTE-RENDU

Conseil d'école Conseil des maîtres Conseil de cycle numéro : **2**

Du 03/07/2025

Horaires de la séance

Début : 16h15

Levée de séance : 18h30

Président de séance : M. Bertrand GALLARD

Secrétaire de séance : Mme Evelyne PEAUDECERF

Enseignants : cf. fiche d'émargement.

Parents : cf. fiche d'émargement.

Absents : cf. fiche d'émargement.

Excusés : cf. fiche d'émargement.

Ordre du jour

1. Rentrée scolaire 2025 : départs et arrivées dans l'équipe enseignante / structure de l'école / effectifs.....	4
1.1. Enseignants.....	4
1.2. Structure de l'école / Répartition des élèves par classe.....	5

Inspection de Saint Pierre 2	Page 1/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

2. Fête d'école : bilan.....	6
3. Actions au projet d'école.....	7
3.1. Natation CP et CM2 : bilan.....	7
3.2. Liaison GS/CP : Actions GS / CP ; Rencontre des parents de GS (futurs élèves de GS).....	8
3.3. Liaison CM2 / 6ème : Eurêka / Visite du collège / Affectation au collège.....	8
3.4. Sécurité routière : Permis piéton / Piste d'Education Routière.....	9
3.5. Actions pédagogiques / Sorties pédagogiques / Financement.....	10
4. Activités péri-scolaires : Club Coup de Pouce CLE / Aide aux devoirs (Educanoo).....	11
4.1. Coup de Pouce.....	11
4.2. Association Educanoo.....	11
4.3. Actions menées par les enseignants : Soutien aux élèves / Stages de réussite / Accompagnement éducatif (aide aux devoirs / EAC) / RASED.....	12
4.3.1. Soutien aux élèves dans le cadre du PACTE.....	12
4.3.1.1. Stage de réussite.....	12
4.3.1.2. Soutien aux élèves rencontrant des difficultés dans les savoirs fondamentaux.....	12
4.3.1.3. Ecole ouverte.....	13
4.3.2. Accompagnement éducatif.....	13
5. Coopérative scolaire : bilan final.....	13
6. Travaux / Améliorations demandées.....	14
6.1. Travaux prévus.....	14
6.1.1. Mise aux normes PMR / BCD et salle de motricité.....	14
6.1.2. Travaux principaux demandés depuis OpenGST.....	14
6.2. Améliorations demandées.....	14
6.2.1. Demande de protection des poteaux des paniers de basket.....	14
6.2.2. Terrains de sport : plateau vert / plateau noir.....	14
6.2.3. Parking de l'école.....	15

Inspection de Saint Pierre 2	Page 2/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

6.2.4. Amélioration de la cour de récréation.....	15
7. Sécurité : Exercice-incendie / Fiches SST / Bilan trimestriel des fiches SST / PPMS.....	16
7.1. Exercice-incendie.....	16
7.2. Bilan trimestriel des fiches SST.....	16
7.3. PPMS.....	16

Inspection de Saint Pierre 2	Page 3/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

Descriptif clair et succinct de chaque point de l'ordre du jour *

1. Rentrée scolaire 2025 : départs et arrivées dans l'équipe enseignante / structure de l'école / effectifs

1.1. Enseignants

	2024-2025	2025-2026
CP A	M. HUET	M. HUET
CP B	Mme NARINSAMY	Mme NARINSAMY
CP C	Mme JOANY	Mme JOANY
CE1 A	Mme PATEL	Mme PATEL
CE1 B	Mme HOAREAU	Périodes 1 et 2 : Remplacement Périodes 3, 4 et 5 : Mme HOAREAU
CE1 C	Mme LALLEMAND	Mme LALLEMAND
CE2 A	Mme ICHAYE	Mme ICHAYE
CE2 B	Mme BARONNE	Périodes 1 et 2 : Remplacement Périodes 3, 4 et 5 : Mme BARONNE
CM1 A	Mme LANDRY	Mme LANDRY
CM1 B	Mme BARRET M. SELLY	Remplacement
CM2 A	Périodes 1, 2 et 3 : Mme TENOR Période 3 : Mme PEAUDECERF Périodes 4 et 5 : M. REVOL	Lundi / Mardi / Vendredi : Mme PEAUDECERF Vendredi : M2
CM2 B	Mme FIBAQUE	Mme FIBAQUE
UPE2A	Mme TAHERALY	Mme TAHERALY

Inspection de Saint Pierre 2	Page 4/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

1.2. Structure de l'école / Répartition des élèves par classe

	Effectifs	Moyenne
CP A	13	12,2
CP B	13	
CP C	13	
CE1 A	12	
CE1 B	11	
CE1 C	12	
CE2 A	20	20,7
CE2 B	21	
CM1 A	22	
CM1 B	21	
CM2 A	21	
CM2 B	20	
TOTAL	199	

2. Fête d'école : bilan

Elle s'est déroulée le mardi 24 juin 2025, le matin.

Animation et sono assurées par M. Jimmy GRONDIN.

Toutes les classes ont participé, avec des chants et/ou des danses, avec un programme dense et très riche.

Les classes de CM1 et de CM2 ont bénéficié de l'intervention d'une intervenante, Mme Delphine CANARD, avec qui les élèves ont rédigé deux chants, l'un sur l'écologie et l'autre sur le harcèlement.




Inspection de Saint Pierre 2	Page 6/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

3. Actions au projet d'école

3.1. Natation CP et CM2 : bilan

- CP : période 2 / 44 élèves
- CM2 : période 3 / 40 élèves



	Bichiques	Zourites	Dauphins	Total
CP (3 classes)	28*	16	0	44
%	63,6	36,4	00,0	
CM2 (2 classes)	19	8	13	40
%	47,5	20,0	32,5	

* 2 élèves peu à l'aise dans l'eau.

Au CP, la majorité des élèves se situe dans le groupe des « petits nageurs ».

Il n'y a pas d'élèves bons nageurs.

Au CM2, les élèves se situant dans le groupe des Bichiques sont encore majoritaires même si la proportion a bien diminué par rapport au CP, au profit des bons nageurs.

3.2. Liaison GS/CP : Actions GS / CP ; Rencontre des parents de GS (futurs élèves de GS)

Voici les différentes actions menées en liaison avec les élèves de l'école maternelle Françoise Dolto.

- World Clean Up Day → Septembre 2024
- Maternathlon : GS/CP → Période 4 (Avril 2025)
- Activités de lecture par les élèves de CP qui vont dans les classes de GS.

Des élèves de GS sont venus dans les classes de CP pour une découverte des classes de CP et de l'école.

A partir de la période 5 (mai 2025).

Les élèves de GS sont venus dans les classes de CP, par petits groupes, une fois par semaine, le lundi.

3.3. Liaison CM2 / 6ème : Eurêka / Visite du collège / Affectation au collège

- Eurêka : action inscrite au plan d'action du conseil école collège et à laquelle la classe de CM2A a participé, en se rendant au collège, pour une rencontre avec des élèves de 6ème.

L'action consiste à résoudre des problèmes mathématiques, en groupes (élèves de CM2 associés à des élèves de 6ème).

- Visite du collège Les Tamarins

Pour les parents : jeudi 12 décembre 2024

Pour les élèves : mars 2025

- Visite du collège Paul Hermann

A concerné la 6ème SEGPA

mardi 28 janvier 2025 – Pour les parents

vendredi 6 juin 2025 – Pour les élèves affectés

Inspection de Saint Pierre 2	Page 8/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

Affectations (Affelnet)

	Collège Les Tamarins	Collège Paul Hermann	Autre collège public	Collège privé	6ème SEGPA	TOTAL
2024-2025	18	18	2	2	2	40

Dérogations

	Collège Les Tamarins		Collège Paul Hermann		Autre(s) collège(s)		TOTAL	
	Demandes	Refus	Demandes	Refus	Demandes	Refus	Demandes	Refus
2024-2025	3	0	1	0	1	1	5	1

3.4. Sécurité routière : Permis piéton / Piste d'Education Routière

Actions menées par les policiers municipaux (Piste Education Routière).

Remise du diplôme du Permis piéton, pour les CE2, par la Police Municipale.

Toutes les classes bénéficient d'une sensibilisation, une ou deux fois dans l'année.

CP	Intervention en classe		
CE1	Intervention en classe		Sortie, à pied, en dehors de l'école.
CE2	Intervention en classe		Sortie, à pied, en dehors de l'école.
CM1	Intervention en classe	Novembre 2024 Juin 2025	Piste routière, à vélo
CM2	Intervention en classe	Novembre 2024 Juin 2025	Piste routière, à vélo Délivrance de l'APER, en fin de scolarité

3.5. Actions pédagogiques / Sorties pédagogiques / Financement

Bénéficiaire	Date	Lieu	Bus	Entrées	Financement	Remboursement
CE1 (3 classes)	20/09/2024	Plage de Saint Pierre	115,00 €		Coopérative école	
CM1A	27/09/2025	Domaine Archambaud	240,00 €		Coopérative	Maison Départementale
CE1B / CE2B	04/10/2025	Musée de Villèle	280,00 €		Coopérative école	Maison Départementale
Ecole	01/10/2024 au 29/10/2024	Ecran Jeunes		334,00 €	Coopérative école Parents	
CE1	26/11/2024	Kélonia	280,00 €	120,00€	Coopérative école	
CE1	26/11/2024	Jardin des tortues		180,00 €		
CP C	17/02/2025	Four à pain	150,00 €		Coopérative école	
CM1 - CM2	27/06/2025	Gadiamb City	280,00 €	810,00 €	Bus : école Entrées : Mairie (Caisse des écoles)	
Ecole		Lire c'est partir	231,00 €		Coopérative école	
TOTAL			1576,00 €	1444,00 €		

4. Activités péri-scolaires : Club Coup de Pouce CLE / Aide aux devoirs (Educanoo)

4.1. Coup de Pouce

Pour les élèves de CP

Le club a fonctionné du mois d'octobre au 30 juin 2025.

6 élèves de la classe de CP C.

L'animatrice, en poste depuis quelques années, est partie en formation (CAP Petite Enfance).

Quelques changements d'animatrices, avant un retour à la stabilité : le club n'a pas fonctionné tout à fait comme les années précédentes.

Cérémonie de clôture le mercredi 24 juin 2025, à la Maison de l'Enfance, à Saint Pierre.

Des parents et trois enfants de l'école, présents.

4.2. Association Educanoo

Mission : aide aux devoirs, de 16h00 à 17h30.

Fermeture le 11 juin 2025 après une période difficile.

Intervention de 2 ou 3 animateurs le soir, auprès de 20 élèves.

Une autre association a répondu à un appel d'offres de la Marie de Saint Pierre pour reprendre les activités à la rentrée 2025-2026 → en attente de la réponse.

Inspection de Saint Pierre 2	Page 11/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

4.3. Actions menées par les enseignants : Soutien aux élèves / Stages de réussite / Accompagnement éducatif (aide aux devoirs / EAC) / RASED

4.3.1. Soutien aux élèves dans le cadre du PACTE

Chaque élève a pu bénéficier de 24 heures réparties sur l'année scolaire.

Plus d'informations ci-dessous.

4.3.1.1. Stage de réussite

Le stage de réussite permet de proposer aux élèves du soutien en français, en mathématiques et en lecture, durant les vacances scolaires.

Ce sont les enseignants de l'école qui encadrent les groupes : Mme JOANY, Mme ICHAYE, Mme FIBAQUE.

Les élèves de la plupart des niveaux ont été pris en charge.

Août 2024	Classes	CP	CE1	CM2	TOTAL
	Nombre d'élèves	8	8	8	24

Octobre 2024	Classes	CP	CE1	CE2	CM2	TOTAL
	Nombre d'élèves	8	9	8	8	33

Janvier 2025	Classes	CP	CE2	TOTAL
	Nombre d'élèves	16	9	25

Mai 2025	Classes	CP	CE1	CM2	TOTAL
	Nombre d'élèves	8	8	10	28

4.3.1.2. Soutien aux élèves rencontrant des difficultés dans les savoirs fondamentaux

2 enseignantes concernées : Mme BARONNE (CE2) et Mme LANDRY (CM1).

20 élèves concernés.

Inspection de Saint Pierre 2	Page 12/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

Le soutien a eu lieu après les cours, de 16h10 à 17h10.

4.3.1.3. Ecole ouverte

Du 13 au 16 janvier 2025.

5 enseignants qui ont pris en charge 5 groupes de 8 élèves, soit 40 élèves : Mme PATEL, Mme LALLEMAND, Mme HOAREAU, Mme LAURET et M. GALLARD.

Niveaux concernés : CP (8 élèves)- CE1 (16 élèves) – CM1 (8 élèves) - CM2 (8 élèves).

Travail en classe, le matin, en soutien (français / mathématiques / lecture).

L'après-midi, les élèves ont bénéficié d'activités organisées par le club de golf de l'Etang-Salé : padel, natation, golf et foot-golf.

4.3.2. Accompagnement éducatif

Plusieurs domaines concernés :

- Aide aux devoirs
- Jeux éducatifs (EAC)
- EAC (Education Artistique et Culturelle)
- EPS

12 heures par élève, à raison d'une heure par semaine.

Plus d'informations sur le nombre d'élèves pris en charge, ci-dessous.

Nombres d'élèves concernés

	CP	CE1	CE2	CM1	CM2	Total
Soutien scolaire		8		8	8	24
e-devoirs faits						0
EPS	2	2	2	2	2	10
EAC		24	8	8		40
Total	2	34	10	18	10	74

5. Coopérative scolaire : bilan final

Mandataire : Mme LALLEMAND.

Solde : 2235,84 €.

133 coopérateurs (sur 199 élèves), soit 66,8 % d'élèves coopérateurs.

Inspection de Saint Pierre 2	Page 13/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

6. Travaux / Améliorations demandées

6.1. Travaux prévus

6.1.1. Mise aux normes PMR / BCD et salle de motricité

Mise aux normes PMR : pas d'informations récentes.

Suite à une ouverture de classe à l'école maternelle Françoise Dolto, une classe supplémentaire est nécessaire.

Après une visite de plusieurs responsables de la Mairie de SaintPierre, il est acté que la BCD sera cloisonnée en deux espaces, dont l'un dédié à une nouvelle salle de classe.

Les travaux sont prévus après la rentrée d'août 2025.

Salle de motricité : demande de cloisonnement de la salle en deux espaces, l'un destiné au RASED et l'autre en remplacement de la BCD.

6.1.2. Travaux principaux demandés depuis OpenGST

- 15/01/2025 : Signalement d'une fuite d'eau importante du climatiseur situé dans la salle du photocopieur. La fuite a eu lieu pendant les vacances et elle a endommagé les casiers en bois dédiés au rangement du matériel des enseignants.
- 15/01/2025 : Demande de réparation du meuble en bois à casiers, dans la salle du photocopieur.

6.2. Améliorations demandées

6.2.1. Demande de protection des poteaux des paniers de basket

- Ils sont situés dans la cour de récréation.
- Ces poteaux métalliques peuvent être dangereux pour les élèves car ils ne sont pas protégés par un revêtement souple et absorbant les chocs.

6.2.2. Terrains de sport : plateau vert / plateau noir

Plateau vert

L'école dispose d'un terrain de sport situé à proximité de l'école, en gazon synthétique vert.

Toutefois, le nettoyage de cet espace est à renforcer.

Une réparation à prévoir : la fixation du grillage métallique, sur environ 5 mètres.

Plateau noir

L'école ne dispose pas de plateau noir.

Il existe un terrain situé à proximité de l'école, à l'angle de la rue des graviers et de la rue

Inspection de Saint Pierre 2	Page 14/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

Ce terrain dispose de buts de handball mais il n'est pas sécurisé : il n'y a pas de grillage entourant cet espace.

Plusieurs questions se posent :

- A qui appartient-ce terrain ? A la SIDR ou à la Mairie ?
- Pourrait-il être sécurisé ?
- Les élèves pourraient-ils le fréquenter durant le temps scolaire ?

6.2.3. Parking de l'école

Les enseignants constatent qu'il est plus difficile de se garer qu'auparavant.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation :

- De nombreux riverains garent leur voiture.
- Présence de voitures ventouses.
- Réparation de voitures qui restent stationnées plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
- Présence de branches qui doivent être élaguées.

6.2.4. Amélioration de la cour de récréation

La cour est accidentogène, suite à la présence de nombreuses racines d'arbres, notamment à l'entrée, qui gênent la circulation car elles soulèvent le revêtement goudronné.

La cour est peu ombragée, même si l'existence de l'arboretum a amélioré la situation.

Il reste de grandes zones goudronnées qui sont fortement exposées au soleil.

Demande de voiles d'ombrages ou d'un dispositif permettant de protéger les élèves du soleil.

Les élèves ne disposent pas de bancs et de tables pour s'asseoir et se reposer.

Le préau est petit et il ne peut pas accueillir tous les élèves. Sa situation le rend également très bruyant.

Inspection de Saint Pierre 2	Page 15/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

7. Sécurité : Exercice-incendie / Fiches SST / Bilan trimestriel des fiches SST / PPMS

7.1. Exercice-incendie

2ème exercice le 3 décembre 2024.

3ème exercice le mardi 20 février 2025.

A noter que les boîtiers de déclenchement n'ont pas fonctionné et que l'alarme ne s'est donc pas déclenchée.

Le signal utilisé a donc été le sifflet, entendu par tous.

Fiche SST rédigée et signalement sur la plateforme OpenGST.

7.2. Bilan trimestriel des fiches SST

Cf. annexes.

Parmi toutes les demandes, à noter celle concernant l'installation de rideaux ignifugés dans la BCD et dans la salle de motricité **ou tout autre dispositif qui permet de réguler l'entrée de la lumière à certains moments de la journée → éblouissement / chaleur.**

7.3. PPMS

- 1^{er} exercice, le 14/11/2024 : Alerte à la bombe.

Tous les élèves, accompagnés des enseignants, se sont dirigés vers le point de rassemblement en dehors de l'école et suffisamment éloignée de celle-ci.

- 2ème exercice, le vendredi 13/12/2024 : Risque technologique → Présence d'un nuage toxique, causé par l'incendie d'un camion se trouvant sur la 4 voies.

Confinement dans les classes et communication interne entre les enseignants, pour s'assurer de la sécurité des élèves et remonter les informations au directeur.

*(Si nécessaire pour une meilleure compréhension, joindre tout document utile)

Inspection de Saint Pierre 2	Page 16/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

PROLONGEMENT

Date de la prochaine réunion : octobre ou novembre 2025.


Ordre du jour prévisionnel :

Signature du président de séance


Ecole Elémentaire Publique


Mail : ce.9741239D@ac-reunion.fr

Signature(s) du (ou des) secrétaire(s) de séance,



Inspection de Saint Pierre 2	Page 17/17	0262 254 254
ce.9740857N@ac-reunion.fr		

RNE école	Date	N° de fiche	Risque	Danger	Description ou remarques	Clôturé Oui/Non	Action 1	Action 2	Action 3
9741239D	05/02/2016	N°28/2016	41 Autres amélioratoires		Pas d'interphone ni de sonnette à l'entrée de l'école	Non	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 01/10/2023	
9741239D	10/11/2016	N°26/2016	41 Autres amélioratoires	31. Agents biologiques pathogènes (virus, champignons, bactéries, parasites)	Portes intérieures et extérieures des salles 7 et 8 abîmées par les termites	Non	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 03/10/2023	
9741239D	10/03/2017	N°50/2017	40. Risque lié au bâti scolaire	57. Moisissures, pollen, acariens	Remontées d'eau par le sol de la salle préfabriquée	Non	Fiche SST	Relance de la Mairie via OpenGST 02/07/2024	
9741239D	11/09/2017	N°09/2017	26. Risque lié à la qualité de l'air	3. Environnement de travail confiné	VMC défectueuse (WC situé dans le bureau)	Non	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 02/07/2024	
9741239D	06/02/2018	N°26/2018	2. Risque biologique	34. Produits toxiques (toxicité aiguë ou spécifique pour certains organes cibles)	Présence d'un laurier rose (situé près de la clôture de l'école)	Non	Fiche SST	Relance de la Mairie via OpenGST 02/07/2024	
9741239D	19/11/2021	N°59/2021	25. Risque lié à l'éclairage	25. Éblouissement, réflexion au poste de travail	Absence de rideaux ignifugés dans la salle de motricité	Non	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 02/07/2024	
9741239D	19/11/2021	N°60/2021	25. Risque lié à l'éclairage	25. Éblouissement, réflexion au poste de travail	Absence de rideaux ignifugés dans la BCD	Non	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 01/10/2023	
9741239D	02/07/2024	N°01/2024	8. Risque incendie	33. Émission de fumées	Alarme-incendie non fonctionnelle	Oui	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 05/09/2023	
9741239D	02/07/2024	N°02/2024	36. Risque lié à la présence d'animaux	31. Agents biologiques pathogènes (virus, champignons, bactéries, parasites)	Rats / Souris à proximité des classes	Non	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 21/03/2024	
9741239D	02/07/2024	N°03/2024	40. Risque lié au bâti scolaire	73. Etanchéité défectueuse	Fuite de la toiture - Salle de motricité	Non	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 17/08/2023	
9741239D	02/07/2024	N°04/2024	22. Risque de chute de hauteur	2. Sol glissant ou sol dégradé	Racines protubérantes dans la cour de récréation	Non	Fiche SST	Mairie prévenue via l'application OpenGST 14/10/2023	

Risque

1. Risque amiante
2. Risque biologique
3. Risque chimique
4. Risque chimique lié à l'utilisation de produits CMR
5. Risque de brûlure thermique
6. Risque électrique
7. Risque explosion
8. Risque incendie
9. Risque lié aux rayonnements optiques
10. Risque lié à l'utilisation de produits pyrotechniques
11. Risque lié à la manipulation d'outils
12. Risque lié aux automatismes
13. Risque lié aux fluides et équipements sous pression
14. Risque lié aux gestes répétitifs
15. Risque lié aux postures de travail
16. Risque lié aux rayonnements ionisants
17. Risque manutention manuelle
18. Risque manutention mécanique et au levage
19. Risque mécanique
20. Risque d'asphyxie
21. Risque de chute d'objets
22. Risque de chute de hauteur
23. Risque de noyade
24. Risque lié à l'ambiance thermique
25. Risque lié à l'éclairage
26. Risque lié à la qualité de l'air
27. Risque lié au bruit
28. Risque lié au travail sur écran
29. Risque lié aux déplacements internes
30. Risque lié aux interventions isolées
31. Risque lié aux vibrations
32. Risque psychosociaux
33. Risque agression / agissements sexistes
34. Risque lié à l'alcool, drogues, médicaments, tabac
35. Risque lié à la coactivité et intervention d'entreprises extérieures
36. Risque lié à la présence d'animaux
37. Risque routier
38. Risque sanitaire : transmission de maladies, infections, allergies
39. Risque lié aux champs électromagnétiques
40. Risque lié au bâti scolaire
41. Autres amélioratoires

Danger










2. Sol glissant ou sol dégradé
3. Environnement de travail confiné
4. Passage étroit, encombré
5. Flux de circulation non différenciés
6. Déplacements sans visibilité ou zone de manœuvre exiguë
7. Manque de stabilité de l'équipement
8. Charges en hauteur
9. Hauteur (travail depuis une position élevée)
10. Dangers lié à la co-activité
11. Kilométrage parcouru
12. Changement de lieux de travail
13. Gestes répétés
14. Postures contraignantes
15. Amplitude des mouvements
16. Dangers liés aux outils tranchants, piquants, coupants
17. Manutention de charges lourdes (>25 kg) sur une longue distance ou dans des lieux à accès restreint
18. Niveau sonore ambiant élevé (>80 dBA sur 8h)
19. Bruit impulsionnel élevé (>135 dBC)
20. Température et/ou humidité excessive
21. Exposition à des variations de températures importantes
22. Ambiance froide
23. Effet stroboscopique
24. Éclairage inadapté pour le travail réalisé
25. Éblouissement, réflexion au poste de travail
26. Mobilier ne permettant pas l'adaptation à la morphologie du travailleur
27. Difficultés à utiliser des logiciels
28. Travail plus de 2h sur écran sans faire de pause
29. Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
30. Contact avec des personnes porteuses de pathologies
31. Agents biologiques pathogènes (virus, champignons, bactéries, parasites)
32. Présence de fibres d'amiante
33. Émission de fumées
34. Produits toxiques (toxicité aiguë ou spécifique pour certains organes cibles)
35. Produits corrosifs ou irritants (peau / yeux)
36. Produits inflammables
37. Matières à potentiel calorifique important (papier, carton, huile, ...)
38. Atmosphère explosive (gaz, poussières de bois, poussières de métaux, aérosols)
39. Produits instables
40. Produits cancérogènes
41. Produits mutagènes
42. Produits toxiques pour la reproduction
43. Mélanges de produits chimiques incompatibles
44. Gaz dans un local
45. Objet en mouvement
46. Vibrations au niveau des mains (>2,5 m/s²)
47. Vibrations au niveau du corps (>0,5 m/s²)

48. Flamme (bec bunsen, soudage oxyacétylénique, etc.)
49. Surface chaude (four, étuve, bec électrique, ...)
50. Vapeur ou liquide chaud (eau bouillante, vapeur d'eau, etc.)
51. Projection d'éléments incandescents (étincelles, ...)
52. Courant électrique
53. Rayonnements LASER
54. Rayonnements ionisants (émissions de particules ou de rayonnements électromagnétiques de haute énergie)
55. Pression de service (autoclave, nettoyeur haute pression, compresseur, etc.)
56. Eau (travail dans l'eau ou à proximité)
57. Moisissures, pollen, acariens
58. Poussières, particules, fibre, matériaux ou produits dégradés
59. Absence d'aide, de soutien, de secours sur le lieu de travail
60. Intensité du travail et temps de travail (facteur de risques psychosociaux)
61. Exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, devoir cacher ses émotions, peur)
62. Autonomie (facteur de risques psychosociaux)
63. Rapports sociaux au travail (facteur de risques psychosociaux)
64. Conflits de valeurs (facteur de risques psychosociaux)
65. Insécurité de la situation de travail (facteur de risques psychosociaux)
66. Animaux (insectes, chats, chiens, rats, ...)
67. Consommation de substances psychoactives hors du lieu et du temps de travail
68. Consommation de substances psychoactives sur le lieu et/ou pendant le temps de travail
69. Autres dangers
70. Rayonnements ultraviolets UV
71. Rayonnements infrarouges (IR)
72. Ondes radio (Wifi...)
73. Etanchéité défectueuse

Conseil des maîtres

jeudi 3 juillet 2025

FICHE D'ÉMARGEMENT

Enseignants	Classe/ Fonction	Signature
M. HUET	CP A	
Mme NARINSAMY	CP B	
Mme JOANY	CP C	
Mme PATEL	CE1 A	
Mme HOAREAU	CE1 B	
Mme LALLEMAND	CE1 C	
Mme ICHAYE	CE2 A	
Mme BARONNE	CE2 B	
Mme LANDRY	CM1 A	
M. SELLY	CM1 B	



École élémentaire publique Alfred Isautier


Chemin Paulo Tilmar – 97410 Saint Pierre – Tél. : 0262 35 42 73 / Fax : 0262 71 39 53

Courriel : ce.9741239D@ac-reunion.fr

Conseil des maîtres

jeudi 3 juillet 2025

Mme PEAUDECERF	CM2 A	
Mme FIBAQUE	CM2 B	
M. GALLARD	Directeur	

Enseignants	Classe/ Fonction	Signature
Mme TAHERALY	UPE2A	
M. MELLOUKI	Brigade (TRD)	
Mme CHESNEAU	Brigade (TRD)	
Mme KWIOTEK	ES-ADP	
M. RAUFASTE	ES-ADR	
Mme LEBON	Psychologue scolaire	




École élémentaire publique Alfred Isautier

Chemin Paulo Tilmar – 97410 Saint Pierre – Tél. : 0262 35 42 73 / Fax : 0262 71 39 53

Courriel : ce.9741239D@ac-reunion.fr

Conseil d'école
jeudi 3 juillet 2025

FICHE D'ÉMARGEMENT

Parents	Classe/ Fonction	Signature
Mme AULLAND		
Mme ROBERT	CE2 A	
Mme SALAMA	CP B	
Mme HUBERT	CPA CE2 A	
Mme TAFIQUET		
Mme JAOZANDRY		
Mme AURON		
Mme BOISEDU		